

正確觀念

正確安全的整型手術必須由經驗豐富及純熟技術的專業醫師與其團隊進行，手術過程才有安全保障，而術前的評估檢查及衛教宣導與術後的持續追蹤及保養照護，都是和完整且安全的手術脫不了關係。

建議您可以立即諮詢，金安心將由專業醫師幫您做全面性的評估

胸部的美觀與否，乳頭也是重要的參考部分！乳頭如果先天性肥大，亦或是因懷孕哺乳後，變長下垂與肥大，並不是每個人都可接受，可透過乳頭手術進行縮小、改變長寬。

手術不影響哺乳與神經感受、術後疤痕因靠近乳頭與乳暈交界處，疤痕外觀漸進恢復後，則不易被發現。乳頭整形手術是因為多次需求而多次修復的部位。

- 乳頭、乳暈美白

- 乳頭、乳暈縮小

本院亦提供 CO2 雷射手術刀

可減少腫脹、瘀傷、疼痛、出血量少，縮短恢復期、傷口較為平整。

術前注意事項

一、適合對象

- 1.先天乳頭肥大或過長

- 2.乳頭扁平、凹陷者

- 3.哺乳後乳頭變形者

- 4.兩邊乳頭不對稱者

- 5.乳暈大小不滿意者

二、有以下條件者，禁止進行手術或需經醫師評估後方可進行

- 1.懷孕者、未滿 18 歲者 (18 歲以上未滿 20 歲者需要家長同意書)。

- 2.有糖尿病史、甲狀腺亢進者。

- 3.月經經期中。

- 4.懷孕中與哺乳中的婦女。

- 5.嚴重貧血、凝血機制不良的病患。

- 6.罹患重大疾病患者。

7.乳房惡性腫瘤尚未治療或未適當治療者。

三、了解麻醉方式

分為睡眠麻醉與局部麻醉，將由專業醫療團隊為您評估

四、進行的手術內容

使用醫療器材進行治療

五、正確的衛教宣導

由院方進行完整的衛教觀念宣導

術後注意事項

1. 術後局部冰溫敷，可減輕腫脹。
2. 按照醫囑服用口服消炎止痛藥減緩不適。
3. 傷口以無菌原則換藥方式照顧。
4. 術後禁止菸酒或接觸二手菸，勿食用帶殼海鮮或辛辣刺激性等食物。
5. 術後的乳房會腫脹及輕微瘀血，於術後一週後開始消退。
6. 術後 2 週內勿劇烈運動、搬重物等。
7. 如傷口有異常紅、腫、熱、痛時，建議應盡速回診。

※最終手術效果會因個人身形條件與體質而有所差異，建議您以醫師評估後為主。

注意事項

1. 見證者分享內容皆已取得當事人同意。
2. 見證者確實在該醫療機構進行手術療程。
3. 任何醫療處置均有其潛在風險，因此就診時，請務必與醫護人員配合。
4. 禁止任何網際網路服務業者轉錄其網路資訊之內容供人點閱。但以網路搜尋。或超連結方式，進入醫療機構之網址（域）直接點閱者，不在此限。